

# IULIO<sup>®</sup>



**DIREZIONALE  
EXECUTIVE**

---

OFFICE FURNITURE

---

# IULIO<sup>®</sup>



Iulio, il prodotto Las Mobili dalle forme morbide, organiche, dalle linee essenziali che comunicano leggerezza ed eleganza.

*Iulio, the las product featuring soft, natural shapes, with essential lines that convey lightness and elegance.*

*Iulio, le produit de las qui, grâce à ses formes organiques délicates et à ses lignes essentielles, exprime légèreté et élégance.*

design by  
S.I. Design







IUL 04

Nuove finiture di tendenza tipo legno ad effetto materico creano sensazioni tattili e visive insolite.

*New, latest trend textured wood effect finishes, create unique tactile and visual sensations.*

*De nouvelles finitions tendances qui, s'inspirant de l'effet brut du bois, créent des sensations tactiles et visuelles insolites.*



IUL 05

I mobili monolitici dal design essenziale ed elegante rispondono alle diverse esigenze di arredamento degli spazi.

*Monolithic furniture pieces with an essential and elegant design respond to all types of furnishing needs.*

*Des meubles monolithes au design épuré et élégant répondent à tous les besoins d'aménagement des espaces.*





IUL 08

I piani delle scrivanie e delle armadiature sono impreziositi da bordi perimetrali sagomati e profili satinati.

*Desktops and cabinet shelves are embellished by shaped edges and satin finish profiles.*

*Les dessus des bureaux et des meubles de rangement sont embellis par des rebords galbés et par des profils satinés.*



IUL 09







Le gambe della scrivania sono in alluminio  
lucido e gli inserti in tinta con i piani.

*Desk legs are in glossy aluminium and  
inserts match the desktop colours.*











*Les pieds du bureau sont en aluminium brillant et les  
divers éléments sont assortis aux dessus des meubles.*







## IULIO





## DESCRIPTION TECHNIQUE

### BUREAUX ET TABLE DE REUNION AVEC CHASSIS METALLIQUE

Composé de plateau (bois ou verre) et structure métallique. Les plateaux en bois sont réalisés en panneau de MDF EP. 25 mm avec chant post formé sur tout le périmètre. Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et contre placage en papier en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions: ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69. Moulure périmétrale décorative a T de 6 mm couleur INOX GREY.

Les plateaux des tables réunion sont équipés de top accès intégré avec ouverture FLIP-TOP en même couleur de la surface et avec goulotte passacable en tôle métallique ep.1 vernis poudres époxy. Les plateaux en verre trempé, retrolaqué ep. 12 mm, avec chant a fil poli sur tout le périmètre peuvent être utilisés en association avec la structure métallique et accrochés a la même a travers des supports en acier inox. Les plateaux vitrés sont disponibles en couleur: GRIS TOURTERELLE 72.

La structure métallique est composé d'un châssis en tube métallique a section 50X25 ep. 1,5 mm, traité avec vernis a poudres époxydes de INOX GREY.

Les pieds sont réalisés en aluminium extrudé couleur INOX GREY avec niche passacable verticale, explorable a travers carter amovible, doté de noyau structurel en acier ep. 3 mm périmètre et percé pour être fixé au châssis et pour les patins réglable.

Les décorations sont post formé en profile MDF, reveté en 3D-FOIL, dans les finitions: LAVA 14, ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, BLANC BR.69.

Fronteau en finition ABS pressé INOX GREY.

Les bureaux avec structure métallique peuvent être équipé de voile de fond (optionnel réalisé en panneau de MDF ep. 18 mm revête en 3D-FOIL dans les finitions:

LAVA 14, ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69.

### TABLE DE REUNION CIRCULAIRE AVEC STRUCTURE A PIED COLONNE

Composé de plateau et piètement métallique. Le plateau bois est réalisé en panneau de MDF EP. 25 mm avec chant post formé sur toute périmètre. Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et contre placage en papier en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions: ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69.

Moulure périmétrale décorative a T De 6 mm Couleur INOX GREY.

Pied métal composé d'une base circulaire diam. PIED 590 mm, un tuyau verticale et une croix supérieure.

La section du tuyau est de diam. 128 mm a la base et de diam. 89 mm au sommet.

La croix est en tôle ep. 4 mm, doté de trous pour le montage au plan de travail.

Le pied est verni en poudre époxy INOX GREY.

### TABLE DE SALON

Disponible en longueur de 60 et 120CM avec pied métal. Les plateaux en bois sont réalisées en panneau de MDF ep. 25 mm Avec chant post formé sur tout le périmètre. Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et contre placage en papier en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions: ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69.

Moulure périmétrale décorative a T de 6 mm couleur INOX GREY.

Pieds métalliques vernis INOX GREY avec patins réglables chromés, réalisé en tubulaire métallique diam. 30 mm ep.1,5 ET plaques épaisseur 2,5 mm pour connecter au plateau.

### MEUBLE DE SERVICE SUR PATINS (MEUBLE PORTEUR OU INDEPENDANT)

Structure interne réalisé en panneau de particule de bois ep. 18 mm composite décoré en mélamine en finition ANTHRACITE 55 ou BLANC BR.69 avec chant profilé en mélamine 0,4 mm en teinte de la surface. Fond et portes coulissantes sont réalisées en panneau de MDF ep. 18 mm.

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions:

ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69.

Les portes coulissantes sont équipé d'amortisseurs.

Les top et les côtés sont réalisées en panneau de MDF ep. 18 mm.

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions:

ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69.

Les côtés ont un post formé arrondie sur les cotés verticale partie frontale et partie postérieure. Le top est tout post-formé avec moulure périmétrale décorative a T de 6 mm couleur INOX GREY.

La structure pose sur 5 patins réalisés en Nylon et réglable en hauteur.

Les poignées sont en métal pressé coulée INOX GREY.

### CAISSONS ET MEUBLE DE SERVICE

Structure interne réalisé en panneau de particule de bois ep. 18 mm composite décoré en mélamine en finition ANTHRACITE 55 ou BLANC BR.69 avec chant profilé en mélamine 0,4 mm en teinte de la surface. Fonds et façades sont réalisées en panneau de MDF ep. 18 mm. Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions:

ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69.

Les top et les côtés sont réalisées en panneau de MDF ep. 18 mm.

Revêtement sur la partie a vue en 3D-FOIL et composite décoré en mélamine sur la partie inférieure.

Disponible dans les finitions:

ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69.

Les côtés ont un post formé arrondie sur les cotés verticale partie frontale et partie postérieure. Le top est tout post-formé avec moulure périmétrale décorative a T de 6 mm couleur INOX

GREY.

La structure interne des tiroirs est composée de bords et fond en fibre revêtus en PVC noir qui glissent sur des rails métalliques avec roulements en nylon équipés de fin de course d'ouverture et de système self-closing de fermeture. Bloc tiroirs et meubles de service équipés de serrure à fermeture centralisée. La structure est posée sur des roues pivotantes réalisées en nylon.

Les poignées sont en métal moulé sous pression INOX GREY.

### MEUBLES MONOLITHIQUES

Composés des éléments suivants :

» modules à portes, » élément bibliothèque réversible, » set avec base de nivellement, top supérieur et côtés de finition, » panneaux arrière de finition (e option).

Les structures des modules sont réalisées avec des panneaux de particules de bois de 18 mm d'épaisseur ennoblis en mélaminé, disponibles dans les couleurs : ANTHRACITE 55 et BLANC BR. 69, peaufinés sur tout le périmètre avec un bord mélaminé de 0,4 mm de la même teinte que la surface.

Étagères réalisées en panneaux de particules de bois de 25 mm d'épaisseur ennobli mélaminé, disponibles dans les couleurs : ANTHRACITE 55 et BLANC BR. 69, peaufinés sur tout le périmètre avec un bord ABS de 2 mm dans la même teinte que la surface. Dotées de quincaillerie escamotable, à fixer en hauteur avec un pas de 32 mm.

Les portes sont réalisées en panneaux de fibres de bois MDF de 18 mm d'épaisseur avec le côté interne ennobli ; les éléments en vue sont revêtus en 3d-foil dans les couleurs : ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69.

Les portes n'ont pas de poignées car elles sont équipées de système push-open. Toutes les charnières sont du type à aile et boîtier métallique avec 3 champs de réglage.

Élément-bibliothèque réversible réalisé avec système folding en MDF de 18 mm d'épaisseur revêtu en 3d-foil et disponibles dans les couleurs : LAVA 14, ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69.

Disponible dans les dimensions : L.45/90 x p.46,3 x H.45. Accessoire disponible : étagère en verre trempé transparent de 8 mm d'épaisseur.

Base, top et côtés réalisés en panneaux de fibre de bois de 18 mm d'épaisseur avec partie en vue en 3d-foil disponibles dans les couleurs : LAVA 14, ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69.

La base est équipée de pieds à hauteur réglable en nylon noir avec champ de réglage de 15 mm.

Le top de finition est façonné des 3 côtés avec moulure périmétrale décorative en T de 6 mm d'épaisseur couleur INOX GREY encastré après le fraisage.

Les côtés de finition ont un gabarit arrondi le long du côté vertical antérieur.

Panneaux arrière de finition (en option) réalisés en panneaux de fibre de bois type MDF de 12 mm d'épaisseur revêtus en 3d-foil, disponibles dans les couleurs : ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69.

### MEUBLES BAS, MOYENS ET HAUTS

Structure composée de : base, chapeau, côtés et fond (de 18 mm d'épaisseur inséré après fraisage). Elle est réalisée avec des panneaux de particules en bois ennobli mélaminé et disponible dans les couleurs : ANTHRACITE 55 et BLANC BR. 69, peaufinés sur tout le périmètre avec un bord mélaminé de 0,4 mm.

Sur la base sont insérés quatre pieds à hauteur réglable, en nylon noir (4 pieds pour les meubles L.45 et 5 pour les meubles L.90), avec champ de réglage de 15 mm.

Étagères réalisées en panneaux de particules de bois ennobli de 25 mm d'épaisseur mélamié, disponibles dans les couleurs : ANTHRACITE 55 et BLANC BR. 69, peaufinés sur tout le périmètre avec un bord ABS de 2 mm dans la même teinte que la surface. Dotées de quincaillerie escamotable, à fixer en hauteur avec un pas de 32 mm.

Les façades et les portes sont réalisées en panneaux de fibres de bois type MDF de 18 mm d'épaisseur avec le côté interne ennobli et les parties en vue revêtues en 3d-foil dans les couleurs : ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69. Les charnières sont du type à aile métallique avec ouverture à 110°, dotées de bases à réglage 3D. Les charnières des portes en bois peuvent être équipées (en option) de kit de freinage. Les portes en verre ont un châssis en aluminium INOX GREY et profil poignée verticale intégré, verre satiné ou bien retro-laqué couleur GRIS TOURTERELLE 72 de 4 mm d'épaisseur avec serrure. Toutes les portes dotées de serrure ont le cylindre extractible et sont fournies avec une double clé pliante. Les poignées sont réalisées en métal moulé sous pression INOX GREY. Les meubles doivent toujours être complétés par top + côtés (fournis séparément).

### TOP DE FINITION ET CÔTÉS FINALS

Tops et côtés réalisés en panneaux de fibre de bois type MDF de 18 mm d'épaisseur avec le côté interne ennobli et les parties en vue revêtues en 3d-foil dans les couleurs : LAVA 14, ORME GREY 12, FRÈNE BROWN 52, NOYER 57, TEAK SAMOA 67, BLANC BR. 69.

Le top est façonné sur le périmètre avec moulure périmétrale en T de 6 mm d'épaisseur couleur INOX GREY encastré après le fraisage. Les côtés ont un gabarit arrondi le long du côté vertical avant.

### EMBALLAGE

Tous les composants sont fournis démontés et emballés dans une enveloppe en carton triple pliable, avec des bandes de protection extérieure et, le cas échéant, pour des remplissages. Les coins sont protégés, si nécessaire, avec des protections antichoc. La fermeture de l'emballage est réalisée avec du ruban adhésif et un feuilard en nylon thermosoudé.

Les caissons à tiroirs sont fournis entièrement assemblés, protégés sur les côtés avec des protections angulaires en carton et emballés avec du film en polyéthylène thermorétractable.

Design

S.I. Design

Foto

Matic Animation

Progetto Grafico

Dam.co - Comunicazione Integrata

Prestampa

Grafiche Martintype

Stampa

Grafiche Martintype





**Las Mobili s.r.l.**

Via dell'Industria, n°81  
64018 Tortoreto (TE) - ITALY  
Tel. +39 0861 7831  
Fax +39 0861 786851  
e-mail: [las@las.it](mailto:las@las.it)  
[www.las.it](http://www.las.it)

